

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Na Růžovém poli 2548, k.ú.**

665126, p.č. 3281

PSČ, místo: **27201, Kladno**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3331.69** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.35** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **3339.49** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

← 51.9

Velmi úsporná **B**

← 77.9

Úsporná **C**

← 104

Méně úsporná **D**

← 156

Nehospodárna **E**

← 208

Velmi nehospodárna **F**

← 260

Mimořádně nehospodárna **G**

← →

← →

← **93.3** →

← →

← →

← →

← →

← →



← 50.9



← 91.1



← 122



← 182



← 243



← 304



← 304

← →

← →

← **101** →

← →

← →

← →

← →

← →

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

311.4

337.1

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ CZT - OZE <= 50%: 298.6
■ elektrická energie: 12.8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
A							
B							
C		63.9				25.5	3.8
D	0.58						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu		214.0				85.1	12.8
	MWh/rok						

Zpracovatel: **Ing. Ctibor Hůlka**

Kontakt:

234054084 / ctibor.hulka@dek-

ZABOUCHLI JSTE SI ? ZTRATILI JSTE KLÍČE ?

Zámečníci Pohotovost

rychle a spolehlivě 24 hod. denně

721 164 461

opravy, montáže a zabezpečení objektů
servisujeme FAB, GUARD, EVVA, KESO a další